

Imposta di bollo assolta n. contrassegno

0 1 15 039489 292 2 del 09.04.2016 del valore di € 2,00  
0 1 15 039489 293 3 del 09.04.2016 del valore di € 2,00  
0 1 15 039489 294 4 del 09.04.2016 del valore di € 2,00  
0 1 15 039489 295 5 del 09.04.2016 del valore di € 2,00  
0 1 15 039489 296 6 del 09.04.2016 del valore di € 2,00  
0 1 15 039489 297 7 del 09.04.2016 del valore di € 2,00  
0 1 15 039489 298 8 del 09.04.2016 del valore di € 2,00  
0 1 15 039489 299 0 del 09.04.2016 del valore di € 2,00



**SPORTELLO UNICO INTERCOMUNALE PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE**  
VIA GIARDINI N. 15 - PAVULLO - Tel. 0536 327511 - Fax 0536/23455

PROC. UNICO SUAP N. **F357\_2016\_23**  
Prot.com. 5082-5083-5084-5085-5086-5087-5089-5090  
Pavullo n/F, Lì 01.10.2016

Comune di Serramazzone  
Servizio Urbanistica - Edilizia Privata  
Allegato a documento  
prot. 10791 del 01/10/2015

SPETT.LE

- Geom. LUCA FORGHIERI
- COMUNE DI SERRAMAZZONI  
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA/SUE

**OGGETTO: TRASMISSIONE PROVVEDIMENTO CONCLUSIVO AI SENSI DEL DPR 160/2010 e s. m. e i.**

In relazione all'istanza, presentata ai sensi del D.P.R. 160/2010 e ss. mm

Il **06.05.2016** Prot. gen 5082-5083-5084-5085-5086-5087-5089-5090 Prot. SUAP **F357\_2016\_23**

Da **SALUMIFICIO VITALI SPA- R.V.D. srl**  
PROCEDIMENTO DI VARIANTE URBANISTICA AI SENSI DELL'ART. 8 DEL n. 160/2010 e  
Per dell'art. A14 bis ella Lr 20/2000 e ss.mm. PER L'AMPLIAMENTO DI STABILIMENTO PRODUTTIVO  
ADIBITO A STAGIONATURA PROSCIUTTI

Relativo all'impianto sito nel Comune di **SERRAMAZZONI - SP 21**  
Via **SERRA MARANO** N 2731 e 2735  
Fg 62 Mapp 102-162-586-588-589-590 Sub

Con la presente si trasmette in allegato il PROVVEDIMENTO UNICO rilasciato in data odierna ai sensi del D.p.R. n. 160/2011 e s. m. e i.

Si invita l'amministrazione in indirizzo a darne pubblicità nelle forme e modi previsti dalla normativa legislativa e regolamentare vigente.

Distinti saluti

Il Responsabile del Servizio  
dott. sa Mirka Lotti

Per informazioni o chiarimenti in merito alla presente comunicazione, nonché per l'esercizio del diritto di accesso ai documenti inerenti il procedimento ex art. 10 della legge n. 241/90, è possibile rivolgersi:  
SPORTELLO UNICO INTERCOMUNALE PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE -VIA GIARDINI, 15 - 41026 PAVULLO N/F - MO Tel. 0536/327548 Fax. 0536/23455 E-Mail: [mlozzi@unionefrignano.mo.it](mailto:mlozzi@unionefrignano.mo.it) http:// [www.unionefrignano.mo.it](http://www.unionefrignano.mo.it) PEC [pec@cert.unionefrignano.mo.it](mailto:pec@cert.unionefrignano.mo.it)

**Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003** I dati sopra riportati sono prescritto dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.

Lettera firmata elettronicamente secondo le norme vigenti: Legge 15 marzo 1997, n. 59; D.P.R. 10 novembre 1997, n. 513; D.P.C.M. 8 febbraio 1999; D.P.R. 8 dicembre 2000, n. 445; D.L. 23 gennaio 2002, n. 10 - CNS n. 7420058100089890 Certificato rilasciato da Infocert S.C.p.A. (<http://www.card.infocert.it>) Il Responsabile del Servizio dott. sa Mirka Lotti

**(da sottoscrivere in caso di stampa)**

La presente copia, composta di n. .... fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.  
Documento assunto agli atti con protocollo n. .... del .....

.....  
(luogo) (data) (nome cognome) (qualifica) (Firma)

Imposta di bollo assolta n. contrassegno

0 1 15 039489 292 2 del 09.04.2016 del valore di € 2,00  
0 1 15 039489 293 3 del 09.04.2016 del valore di € 2,00  
0 1 15 039489 294 4 del 09.04.2016 del valore di € 2,00  
0 1 15 039489 295 5 del 09.04.2016 del valore di € 2,00  
0 1 15 039489 296 6 del 09.04.2016 del valore di € 2,00  
0 1 15 039489 297 7 del 09.04.2016 del valore di € 2,00  
0 1 15 039489 298 8 del 09.04.2016 del valore di € 2,00  
0 1 15 039489 299 0 del 09.04.2016 del valore di € 2,00



**SPORTELLLO UNICO INTERCOMUNALE PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE**  
VIA GIARDINI N. 15 - PAVULLO - Tel. 0536-327511 – Fax. 0536/23455

**AUTORIZZAZIONE UNICA**  
**PROCEDIMENTO UNICO n°F357 2016 23**

**AUTORIZZAZIONE UNICA PER VARIANTE AL P.R.G. AI SENSI DELL'ART. A-14BIS**  
**DELLA L.R. 20/2000 PER L'AMPLIAMENTO DI STABILIMENTO PRODUTTIVO ADIBITO A**  
**STAGIONATURA PROSCIUTTI**

**Ubic. Interv.: COMUNE DI SERRAMAZZONI – SP 21 – VIA SERRA MARANO, n. 2731 e 2735**  
**– Fg 62 – Mapp 102-162-586-588-589-590**

**IL RESPONSABILE DELLO SPORTELLLO UNICO INTERCOMUNALE PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE**

- vista la Convenzione stipulata in data 29 Aprile 2002 e rinnovata tra i Comuni di Fanano, Fiumalbo, Lama Mocogno, Montecreto, Montese, Pavullo nel Frignano, Pievepelago, Polinago, Riolunato, Serramazzone e Sestola per la gestione associata dello Sportello Unico per le Produttive;
- visto il D.Lgs. 112/98 e il D.P.R. 160/2010;
- visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali D.Lgs 267/2000;
- Vista la domanda presentata allo Sportello Unico Intercomunale per le Attività Produttive dal geom. **LUCA FORGHIERI** in data **06.05.2016**, prot. **5082- 5083-5084-5085-5086-5087-5089-5090** in qualità **PROCURATORE SPECIALE** della Ditta **SALUMIFICIO VITALI SPA E RVD srl** volta all'ottenimento del provvedimento autorizzatorio per **VARIANTE AL P.R.G. AI SENSI DELL'ART. A-14BIS DELLA L.R.20/2000 PER AMPLIAMENTO DI STABILIMENTO PRODUTTIVO ADIBITO A STAGIONATURA PROSCIUTTI** sito in **COMUNE DI SERRAMAZZONI – SP 21– VIA SERRA MARANO, 2731 e 2735 – Fg 62 – Mapp 102-162-586-588-589-590**
- Il Responsabile dello Sportello provvedeva:
  - in data 13.05.2016 a richiedere al Comune la richiesta verifica della completezza della documentazione presentata per l'attivazione del procedimento di variante urbanistica accelerata di cui all'art. 8 del d.p.r. n. 160/2010 e ss.mm.;
  - in data 10.06.2016 a comunicare l'avvio del procedimento e contestualmente a convocare la conferenza dei servizi in data 23.06.2016 per l'esame dell'istanza di che trattasi;
  - a pubblicare l'avviso di avvenuta presentazione dell'istanza per la pubblica consultazione sul sito istituzionale dell'Ente, sul Burert, nonché a richiedere la pubblicazione al Comune sul proprio sito istituzionale a partire dal 29.06.2016 sino al 29.08.2016;

Imposta di bollo assolta n. contrassegno

0 1 15 039489 292 2 del 09.04.2016 del valore di € 2,00  
0 1 15 039489 293 3 del 09.04.2016 del valore di € 2,00  
0 1 15 039489 294 4 del 09.04.2016 del valore di € 2,00  
0 1 15 039489 295 5 del 09.04.2016 del valore di € 2,00  
0 1 15 039489 296 6 del 09.04.2016 del valore di € 2,00  
0 1 15 039489 297 7 del 09.04.2016 del valore di € 2,00  
0 1 15 039489 298 8 del 09.04.2016 del valore di € 2,00  
0 1 15 039489 299 0 del 09.04.2016 del valore di € 2,00

- considerato che in data 23.06.2016 alle ore 10.30 si svolgeva la conferenza dei servizi che non poteva procedere all'approvazione del progetto stante la necessità di richiedere alcune integrazioni tecniche;
- dato atto che in data 04.07.2016 venivano registrate al protocollo generale nn. 7147-7148-7149-7150 le integrazioni richieste si provvedeva a trasmetterle agli Enti interessati ed a convocare nuova conferenza dei servizi per il giorno 11.07.2016;
- verificata la necessità di procedere ad ulteriore pubblicazione, da effettuarsi nei modi e tempi di cui alla precedente, si provvedeva in tal senso dal 27.07.2016 sino al 26.09.2016;
- dato atto che in data 11.07.2016 si svolgeva la conferenza dei servizi che, esaminate le integrazioni pervenute e richiedendo un'ulteriore precisazione al progettistica, stabiliva di dichiarare approvata in via decisoria l'istanza qualora non fossero pervenute osservazioni entro i termini di legge e di trasmettere gli atti al competente Consiglio comunale per l'approvazione l'indomani della scadenza del termine;
- viste le precisazioni assunte al protocollo generale n. 7467 del 12.07.2016, trasmesse agli enti competenti;
- dato atto che al 26.09.2016 non risultavano pervenute osservazioni lo scrivente provvedeva a trasmettere i pareri e le autorizzazioni pervenute al Comune di Serramazzoni per l'approvazione degli atti di competenza;
- considerato che in merito al presente provvedimento sono stati acquisiti i sotto elencati parere/atti:
  - **Deliberazione di Consiglio comunale n. 27 del Comune di Serramazzoni avente ad oggetto approvazione di variante agli strumenti urbanistici ai sensi dell'art. a-14 bis della l.r. 20/2000 e ss.mm.ii. per ampliamento di insediamento produttivo esistente assunta al protocollo generale n. 10567 del 01.10.2016;**
  - **parere del Comando Prov.Le dei Vigili del Fuoco di Modena – ufficio Prevenzione Incendi – pratica 33726, atto prot. 8929 del 23.06.2016, assunto al P.G. n. 6763 del 23.06.2016;**
  - **valutazione sanitaria di competenza del Dipartimento di Sanità Pubblica – Servizio Igiene pubblica, prot. 47654 del 21.06.2016, assunto al P.G.n. 6686 del 21.06.2016;**
  - **parere geologico di competenza della provincia di Modena – Servizio Pianificazione urbanistica – territoriale e cartografica, atto prot. 31200 del 28.06.2016 assunto al P.G.n. 6907 del 28.06.2016;**
  - **comunicazione assenza vincolo idrogeologico di competenza dell'Unione dei Comuni del Frignano - U.O. Difesa del Suolo atto prot. n.7728 del 19.07.2016;**
  - **parere acustico di competenza dell'ARPAE prot. PGMO/2016/13268 assunto al P.G.n. 7691 del 19.07.2016.**
- salvi sempre e riservati i diritti di terzi e l'osservanza piena di ogni prescrizione di legge e dei Regolamenti Comunali,

**AUTORIZZA**

**(ai sensi del D.P.R. 160/2011 e s.m. e i.)**

Imposta di bollo assolta n. contrassegno

0 1 15 039489 292 2 del 09.04.2016 del valore di € 2,00  
0 1 15 039489 293 3 del 09.04.2016 del valore di € 2,00  
0 1 15 039489 294 4 del 09.04.2016 del valore di € 2,00  
0 1 15 039489 295 5 del 09.04.2016 del valore di € 2,00  
0 1 15 039489 296 6 del 09.04.2016 del valore di € 2,00  
0 1 15 039489 297 7 del 09.04.2016 del valore di € 2,00  
0 1 15 039489 298 8 del 09.04.2016 del valore di € 2,00  
0 1 15 039489 299 0 del 09.04.2016 del valore di € 2,00

I richiedenti:

- **VITALI ROSSANO** (Cod.Fisc. VTLRSN54P18D847C), nato a Gaggio Montano (Mo) il 18.09.1954 e residente a Castel d'Aiano, Via Bellaria, n. 2 in qualità di legale rappresentante della Ditta **SALUMIFICIO VITALI S.p.A.** in qualità di gestore dell'attività con sede a CASTEL D'AIANO - MO – VIA Passo Brasa, n. 28 avente P.I. 00495411209;
- **VITALI GIORGIA** Cod.Fisc. VTLGRG79S49G393P), nata a Pavullo nel Frignano (Mo) il 09.11.1979 e residente a Porretta Terme (Bo), Via Roma, n. 36 in qualità di legale rappresentante della Ditta **R.V.D. s.r.l.** in qualità di proprietaria dell'immobile con sede a CASTEL D'AIANO - MO – VIA Passo Brasa, n. 28 avente P.I. 02700821206

**VARIANTE AL P.R.G. AI SENSI DELL'ART. A-14BIS DELLA L.R.20/2000 PER PRODUTTIVO ADIBITO A STAGGIONATURA PROSCIUTTI di cui in premessa nel rispetto delle prescrizioni indicate nei pareri/ atti allegati alla presente di cui costituiscono parte integrante e sostanziale.**

**Si ricorda che l'aua, che dovrà essere presentata contestualmente alla richiesta del certificato di agibilità e conformità edilizia.**

Il presente provvedimento:

- è rilasciato al soggetto richiedente;
- Inviato agli enti competenti che ne dovranno dare pubblicità nelle forme e modi previsti dalla normativa legislativa e regolamentare vigente.

Pavullo nel Frignano, Lì 01.10.2016

Il Responsabile del Servizio  
dott. sa Mirka Lotti

Per informazioni o chiarimenti in merito alla presente comunicazione, nonché per l'esercizio dei diritti di accesso ai documenti inerenti il procedimento ex art. 10 della legge n. 241/90, è possibile rivolgersi:

SPORTELLINO UNICO INTERCOMUNALE PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE -VIA GIARDINI, 15 – 41026 PAVULLO N/F – MO Tel. 0536/327548 Fax. 0536/23455 E-Mail: [mlotti@unionefrignano.mo.it](mailto:mlotti@unionefrignano.mo.it) <http://www.unionefrignano.mo.it> PEC [pec@cert.unionefrignano.mo.it](mailto:pec@cert.unionefrignano.mo.it)

**Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003** I dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.

Lettera firmata elettronicamente secondo le norme vigenti: Legge 15 marzo 1997, n. 59; D.P.R. 10 novembre 1997, n. 513; D.P.C.M. 8 febbraio 1999; D.P.R. 8 dicembre 2000, n. 445; D.L. 23 gennaio 2002, n. 10 – CNS n. 7420058100089890 Certificato rilasciato da Infocert S.C.p.A. (<http://www.card.infocert.it>) Il Responsabile del Servizio dott. sa Mirka Lotti

**(da sottoscrivere in caso di stampa)**

La presente copia, composta di n. .... fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

Documento assunto agli atti con protocollo n. .... del .....

.....  
(luogo) (data) (nome cognome) (qualifica) ( Firma)

AL COMUNE DI SERRAMAZZONI  
Ufficio Ambiente

Allo Sportello Unico Intercomunale  
Per le Attività Produttive  
Via Giardini 15 Pavullo

Arpae ER  
Struttura Autorizzazioni e Concessioni  
Via Giardini 474/C 41124 Modena

**Oggetto:** Parere per valutazione di impatto acustico per  
l'ampliamento dello stabilimento di San Dalmazio di Serramazzone  
prodotto dall'attività della ditta Salumificio Vitali Spa  
Via Per Marano 2731 - comune di Serramazzone(MO).

In merito alla richiesta dello Sportello Unico del Comune Serramazzone, volta all'ottenimento di un parere sull'impatto acustico della ditta in oggetto, in relazione all'istanza di Ampliamento dello stabilimento, considerate le integrazioni pervenute si esprime il seguente giudizio:

- Vista l'ubicazione dell'attività in esame, considerato che il Comune di Serramazzone non ha effettuato la zonizzazione acustica, e la stessa deve essere considerata come "zona omogenea di tipo D" con limiti di immissione assoluti pari a 70 dBA diurni (06,00/22,00) e 60 dBA notturni (22,00/06,00);
- Verificato che i recettori sensibili individuati sono costituiti da:
  - R1 – edifici abitativi posti a Nord Ovest ad una distanza di circa 20 m collocato in zona B (limiti 60 dBA diurni e 50 dBA notturni);
  - R2 – edifici abitativi posti a Nord Ovest ad una distanza di circa 30 m collocato in zona E (limiti 70 dBA diurni e 60 dBA notturni);
  - R3 – edificio abitativo posto a Ovest ad una distanza di circa 116 m collocato in zona E (limiti 70 dBA diurni e 60 dBA notturni);
  - R4 – edificio abitativo posto a Sud Ovest ad una distanza di circa 177 m collocato in zona E (limiti 70 dBA diurni e 60 dBA notturni);
  - R5 – edificio rurale posto a Sud Est ad una distanza di circa 310 m collocato in zona E (limiti 70 dBA diurni e 60 dBA notturni);
- Dato che i calcoli e i rilievi fonometrici sono stati effettuati considerando tutte le sorgenti attive e hanno evidenziato il rispetto dei limiti di immissione assoluti al perimetro aziendale e il rispetto del limite differenziale ai recettori individuati;
- Visto che non si sono rilevate componenti tonali nell'analisi in frequenza;

**SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE.**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**

**Sede legale:** Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert.:\_dirgen@cert.arpa.emr.it |\_www.arpae.it |\_P.IVA 04290860370

**Sezione di Modena**

Viale A.Fontanelli 23, 41121 Modena | tel 059 433611 | Fax 059 433658 | urpmo@arpa.emr.it | posta cert.:\_aoomo@cert.arpa.emr.it

**Servizio Territoriale Distretto Area Sud, sede di Maranello** | Via V.Veneto 7, 41053 Maranello | tel 0536930511 | Fax 0536930500

Detto parere è vincolato dalla veridicità di quanto riportato nella relazione tecnica, in particolare per quanto attiene la situazione descritta ed i risultati previsionali di impatto acustico sotto la responsabilità dell'estensore della relazione.

Si resta a disposizione per eventuali ed ulteriori chiarimenti e con l'occasione si porgono distinti saluti.

Il Tecnico Arpae  
(Per.Ind. Giovanni Vandelli)

Il Dirigente Responsabile del Distretto  
D.ssa Elena Ori

Elementi contabili d'ufficio: Codice tariffario 8.5.6 Importo 580.00

Lettera firmata elettronicamente secondo le norme vigenti.



## Provincia di Modena

Pianificazione Urbanistica Territoriale e Cartografica

Telefono 059 209 371 - Fax 059 209 284

Viale Martiri della Libertà 34, 41121 Modena - C.F. e P.I. 01375710363

Centralino 059 209 111 - [www.provincia.modena.it](http://www.provincia.modena.it) - [provinciadimodena@cert.provincia.modena.it](mailto:provinciadimodena@cert.provincia.modena.it)

Classifica 07-04-05 fasc. 2409/2016

Modena, 28/06/2016

Alla cortese attenzione di

GEOM. SACCANI  
COMUNE DI SERRAMAZZONI  
PIAZZA TORQUATO TASSO, 7

DOTT.SSA MIRKA LOTTI  
UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO  
VIA GIARDINI, 15 PAVULLO

**Oggetto: COMUNE DI SERRAMAZZONI.ART.A 14-BIS VAR PRG AMPLIAMENTO STABILIMENTO  
DITTA SALUMIFICIO VITALI. TRASMISSIONE PARERE GEOLOGICO.**

Unitamente alla presente si trasmette, in allegato, il parere in merito alla riduzione del rischio sismico  
FAVOREVOLE prot. 31166 del 28/06/2016 inerente la pratica di Variante al PRG art. A14 bis fasc.  
2409 DITTA VITALI SPA, per la sua acquisizione al fascicolo atti.

FRAULINI AMELIO



## Provincia di Modena

Lavori Speciali opere pubbliche

Telefono 059 209 623 - Fax 059 343 706

Viale Jacopo Barozzi 340, 41124 Modena - C.F. e P.I. 01375710363

Centralino 059 209 111 - [www.provincia.modena.it](http://www.provincia.modena.it) - [provinciadimodena@cert.provincia.modena.it](mailto:provinciadimodena@cert.provincia.modena.it)

Servizio Certificato UNI EN ISO 9001:2008 - Registrazione N. 3256 -A-

U.O. GEOLOGICO

tel. 059/209609 - fax 059/343706

Classifica 07-04-05 fasc. 2409/2016

Modena, 27/06/2016

**Oggetto: COMUNE DI SERRAMAZZONI. AMPLIAMENTO "DITTA VITALI SPA" ART. A 14 BIS L.R.20/2000 . - PARERE ART. 5 LR 19/2008 IN MERITO ALLA RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO.**

L'analisi delle documentazioni geologico tecniche e sismiche è stata sviluppata in riferimento al quadro bibliografico/legislativo di seguito esposto.

- Circ.RER n.1288 del 11/03/1983 "Indicazioni metodologiche sulle indagini geologiche da produrre per i piani urbanistici";
- Piano Stralcio per l'assetto idrogeologico (P.A.I.) – Autorità di Bacino Po, approvato con D.P.C.M. 24/05/2001;
- la L.R. 30 ottobre 2008, n. 19 "NORME PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO" e ss. mm. e ii. e in particolare l'art. 5 che stabilisce che la Provincia, con riferimento ai Comuni per i quali trova applicazione la normativa tecnica sismica "esprime il parere sul POC e sul Piano Urbanistico Attuativo... in merito alla compatibilità delle rispettive previsioni con le condizioni di pericolosità locale degli aspetti fisici del territorio.(comma 1). Il parere è rilasciato nell'ambito delle riserve o degli atti di assenso, comunque denominati, resi dalla Provincia nel corso del procedimento di approvazione dello strumento urbanistico sulla base della relazione geologica e dell'analisi di risposta sismica locale a corredo delle previsioni di piano. (comma 2)"
- Il D.M. (infrastrutture) 14 gennaio 2008 recante "Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni" (G.U. n. 29 del 4 febbraio 2008) in vigore dal 1 luglio 2009;
- la Deliberazione dell'Assemblea Legislativa Regione Emilia-Romagna n°112 del 2 maggio 2007, Atto di indirizzo e coordinamento tecnico ai sensi dell'art.16, c.1 della L.R 20/2000 per "Indirizzi per gli studi di microzonazione sismica in Emilia-Romagna per la pianificazione territoriale e urbanistica" ed in particolare con riferimento al punto 2 degli atti di indirizzo della DAL 112/2007: gli studi di risposta sismica locale e microzonazione sismica vanno condotti a diversi livelli di approfondimento a seconda delle finalità e delle applicazioni nonché degli scenari di pericolosità locale (...);

Con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 46 del 18 marzo 2009 è stata infine approvata variante generale al P.T.C.P., che ha assunto anche determinazioni in merito al rischio sismico con la "Carta delle aree suscettibili di effetti locali".

**RICHIAMATO:** Il punto 2 degli atti di indirizzo della DAL n. 112/2007: gli studi di risposta sismica locale e microzonazione sismica vanno condotti a diversi livelli di approfondimento a seconda delle finalità e delle applicazioni nonché degli scenari di pericolosità locale (...).

**DATO ATTO** infine che il territorio del Comune di Serramazzoni ai sensi della normativa vigente in materia sismica, è attualmente classificato in zona 3.

## SI ESPRIME IL SEGUENTE PARERE

La documentazione, allegata agli elaborati tecnici della variante del Comune di Serramazzoni è costituita da un rapporto geologico-tecnico e sismico dell'aprile 2016 a firma del Dr. S. Carosi.

Il comune di Serramazzoni ha realizzato lo studio di Microzonazione sismica, finanziato con ODPC 52/2013 non ancora recepito negli strumenti urbanistici.

Tale documentazione tecnica si ritiene un documento indispensabile per la corretta e compiuta valutazione del Piano nel presente provvedimento.

Nello specifico l'area in oggetto ricade in zona stabile suscettibile di amplificazioni locali (II livello di approfondimento).

Le delimitazioni cartografiche riportate negli elaborati del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, tavola 1 "Carta delle tutele" in scala 1:25.000, approvato con DCP n. 46/2009, non classificano l'area d'intervento.

Le delimitazioni cartografiche riportate negli elaborati del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, tavola 3.2 "Rischio inquinamento acque: zone di protezione delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano" in scala 1:25.000, approvato con DCP n. 46/2009, non classificano l'area d'intervento.

Le analisi riportate nelle sopra citate relazioni, documentano le caratteristiche geologiche, stratigrafiche, geotecniche dell'area interessata mediante 3 sondaggi esplorativi con escavatore meccanico e 16 prove penetrometriche dinamiche superpesanti tipo DPSH spinte fino alla profondità massima di 6.9 metri dal p.c..

Sono state eseguite 3 indagini sismica a rifrazione in onde "P" ed 1 attiva in onde di superficie di tipo MASW per il calcolo del valore di Vs30 e VsH in funzione di quali è stata definita la categoria dei terreni di fondazione (categoria B per l'area indagata).

Per il valore di Vs30/VsH non sono definiti i valori dei fattori di amplificazione FA P.G.A. e FA IS per  $0,1 < T < 0,5$  sec e per  $0,5 < T < 1$  sec in riferimento alle tabelle all'Allegato A2 della DGR 2193/2015 ma sono facilmente desumibili dalle indagini effettuate.

Al fine di verificare le eventuali criticità che possono instaurarsi a seguito dei lavori di ampliamento sono state condatte le opportune verifiche di sicurezza sul versante in oggetto in stato di progetto. Dai risultati ottenuti si evince un margine di sicurezza soddisfacente.

A seguito delle analisi effettuate e sulla base delle risultanze ottenute, l'area oggetto della variante viene dichiarata dal professionista incaricato come "....Nella presente relazione geologica e geotecnica si sono analizzate le condizioni di fattibilità di un progetto di ampliamento di uno stabilimento industriale e di realizzazione di una nuova viabilità in località Campofiore nel Comune di Serramazzoni (MO). Si è verificato che non sussistono particolari controindicazioni alla realizzazione del progetto proposto da un punto di vista geologico, geotecnico, geomorfologico, idrologico e idrogeologico....".

Le analisi e considerazioni contenute nella relazione del maggio 2016, successivamente quindi all'entrata in vigore della DGR 2193/2015 e all'adozione del P.T.C.P.2009, **documentano adeguatamente** le caratteristiche dell'azione sismica nel sottosuolo del sito di intervento e quindi **ottemperano** quanto previsto dal P.T.C.P. che negli elaborati cartografici specifica per l'area in oggetto l'esecuzione di approfondimenti di II° livello, e quanto dettato dalla DGR della Regione Emilia-Romagna n° 2193/2015.

Il Dirigente ROSSI LUCA

Originale Firmato Digitalmente

Protocollo n. 31166 del 28/06/2016 09:27:29

28/06/2016



**Unione dei Comuni del Frignano**  
*Servizio Difesa del Suolo – Tecnico Manutentivo e Lavori Pubblici*  
Ufficio Vincolo Idrogeologico

Prot. N. 7728

**OGGETTO: SALUMIFICIO VITALI S.P.A. – VARIANTE URBANISTICA PER AMPLIAMENTO DI STABILIMENTO PRODUTTIVO ADIBITO A STAGIONATURA PROSCIUTTI IN LOCALITA' S.P. 21 - VIA SERRA MARANO DEL COMUNE DI SERRAMAZZONI**

ALLO SPORTELLO UNICO PER LE  
ATTIVITA' PRODUTTIVE DELLA  
UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO

Con la presente si comunica che l'area in cui è previsto l'intervento in oggetto non è soggetta a vincolo idrogeologico e pertanto non è necessario acquisire il relativo atto di autorizzazione.

Distinti saluti.

Pavullo nel Frignano, li 19/07/2016


**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
(Dott. Geol. Giovanni Galbucci)**

Documento firmato elettronicamente secondo le norme vigenti: Legge 15 marzo 1997, n. 59; D.P.R. 10 novembre 1997, n. 513; D.P.C.M. 8 febbraio 1999; D.P.R. 8 dicembre 2000, n. 445; D.L. 23 gennaio 2002, n. 10 - N. IUT 1203060001350959 Certificato rilasciato da Infocert S.C.p.A. (<http://www.card.infocert.it>) Il Responsabile del Procedimento **Dott. Geol. Giovanni Galbucci**.

Per informazioni o chiarimenti in merito alla presente comunicazione, nonché per l'esercizio del diritto di accesso ai documenti inerenti il procedimento, ex. art. 10 della legge n. 241/90, è possibile rivolgersi a:  
SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO – TECNICO MANUTENTIVO E LAVORI PUBBLICI - VIA GIARDINI, 15 – 41026 PAVULLO NEL FRIGNANO – MO  
Tel. 0536/327561-327545 Fax. 0536/23455 E-Mail: [ggalbucci@unionefrignano.mo.it](mailto:ggalbucci@unionefrignano.mo.it) - [http:// www.unionefrignano.mo.it](http://www.unionefrignano.mo.it)

**Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003**

I dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.



**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE  
EMILIA-ROMAGNA  
Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena**

**Dipartimento di Sanità Pubblica  
Servizio Igiene Pubblica - ITAC**

Prot. n° **47654/16-Protocollo Generale**

Vignola , li 21/6/2016

Oggetto: Parere su procedimento per variante urbanistica ed ampliamento edilizio di stabilimento produttivo ditta Salumificio Vitali Via Serra Marano SP 21 2731 2735 a SerramazzoniVs rif prot gen 6356 6358 6361 6362 6363 6367 6368 6832 SUAP F357 2016 23 del 10 goigno 2016

Unione dei Comuni del Frignano  
Att. Dr.ssa Mirka Lotti  
invio tramite email  
pec@cert.unionefrignano.mo.it

Esaminata a cura del Dipartimento di Sanità Pubblica la documentazione allegata alla richiesta di parere assunta agli atti con prot. 44561 del 10/06/2016 relativa a convocazione di Conferenza di Servizi del 23/06/2016 per variante urbanistica art 8 DPR 160/2010 e art A14 bis L.R. 20/2000 e ss. mm e ampliamento edilizio di stabilimento produttivo adibito a stagionatura prosciutti, ai sensi della legge regionale 15/2013 ed in conformità al disposto della DGR 193/2014, per impianto sito in Comune di Serramazzoni, S.P. 21 via Serra Marano 2731 – 2735, si comunica che:

La pratica risulta conforme a condizione che:

- sia prevista una ulteriore porta di accesso al deposito dei materiali di imballaggio secondario, all'interno dello stabilimento, direttamente in corrispondenza della zona di carico/scarico. L'attuale apertura indicata in progetto, resterà così a disposizione dell'uscita imballaggi contenenti i materiali destinati al contatto con gli alimenti, che saranno convenientemente immessi nell'adiacente deposito dedicato (deposito imballi primari). Quanto richiesto permette di limitare la circolazione nei locali di lavorazione, evitando incroci con la produzione e gli imballi secondari.
- Si tenga in debito conto la presenza degli insediamenti limitrofi allo scopo di adottare accorgimenti e misure idonee a limitare ricadute di tipo odorigeno e acustico originate dall'attività.

Alla commissione hanno partecipato i seguenti operatori:

- Dr. C. Casini – SVET
- TdP Dr. Giordano Ferrari – SPSAL
- Dr. A. Gruppioni - SIP


Distinti saluti.

Dipartimento di Sanità Pubblica  
(Dr. Andrea Gruppioni)

Documento firmato elettronicamente

Intestazione  
Via  
Telefono - Fax - Sito  
email

**Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena**  
Sede legale: Via S. Giovanni del Cantone, 23 - 41100 Modena  
T. +39.059.435111 - F. +39.059.435604 - [www.ausl.mo.it](http://www.ausl.mo.it)  
Partita IVA 02241850367



**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE  
EMILIA-ROMAGNA**  
Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena

Elementi contabili d'ufficio:

Ragione sociale	P.IVA / Codice Fiscale (11 numeri)	Quantità n°	Codice Articolo di fatturazione
Salumificio Vitali SpA S.P. 21 via Serra Marano 2731 – 2735 41028 Serramazzoni	00495411209	1	SP11302

**Intestazione**  
Via  
Telefono - Fax - Sito  
email

**Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena**  
Sede legale: Via S. Giovanni del Cantone, 23 - 41100 Modena  
T. +39.059.435111 - F. +39.059.435604 - [www.ausl.mo.it](http://www.ausl.mo.it)  
Partita IVA 02241850367



Modena \_\_\_\_\_

# Ministero dell'Interno

COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO  
MODENA

Via Formigina 125 41126 Modena  
Tel 059/824711 [comando.modena@vigilfuoco.it](mailto:comando.modena@vigilfuoco.it)

UFFICIO Prevenzione Tel 059 824714  
[com.prev.modena@cert.vigilfuoco.it](mailto:com.prev.modena@cert.vigilfuoco.it)

Prot.N. \_\_\_\_\_ Allegati \_\_\_\_\_

AI SUAP UNIONE COMUNI DEL FRIGNANO  
Rif SUAP n.SUAP 2731/2735 del 10/06/2016

PEC

*pec@cert.unionefrignano.it*

Risp. al foglio ns prot. n.8290 del 10.06.2016

Pratica n° 33726

OGGETTO: Valutazione del progetto relativo a Deposito per la stagionatura dei prosciutti (materiali combustibili in quantità > 5.000 kg), con superficie compresa tra 1.000 e 3.000 m<sup>2</sup>, sita nel territorio del Comune di SERRAMAZZONI, in VIA SERRA MARANO NC 2731. **Variante**  
Attività n° 70.1.B del D.P.R. n.151/2011.  
**Ditta: SALUMIFICIO VITALI S.P.A.**

In ottemperanza al disposto dell'art.3 del D.P.R. 01/08/2011 n.151, esaminata la documentazione tecnica relativa al progetto in oggetto indicato, questo Comando esprime per quanto di propria competenza

### PARERE DI CONFORMITÀ

del progetto alla normativa di prevenzione incendi vigente nonché ai criteri generali di sicurezza antincendio a condizione che:

- 1) Al fine di garantire la salvaguardia degli operatori di soccorso, gli impianti elettrici ed elettronici installati all'interno del fabbricato e/o dei compartimenti, esclusi quelli di sicurezza antincendio, siano sezionabili in caso di emergenza.
- 2) I dispositivi di sezionamento siano installati in posizione facilmente raggiungibile, anche dai soccorritori esterni, segnalati, protetti dal fuoco e dall'azionamento accidentale. Gli eventuali circuiti di comando a servizio dei sezionamenti di emergenza, siano protetti dal fuoco.
- 3) Il valore del carico d'incendio specifico sia limitato ad un valore massimo di 2.400 MJ/m<sup>2</sup> al fine di contenere il carico d'incendio specifico di progetto entro il valore massimo di 1.800 MJ/m<sup>2</sup> ai sensi della Tabella 4 del punto 3.3 dell'allegato al D.M. 09/03/2007.
- 4) Sia condotto il calcolo del carico d'incendio localizzato degli ambienti denominati in progetto: "deposito imballaggio secondario" e "imballaggio e carico/scarico" e prodotta un'apposita relazione tecnica a giustificarne la mancata compartimentazione ai fini antincendio.
- 5) Le caratteristiche delle porte di uscita dalle celle frigorifere di nuova realizzazione siano conformi a quanto indicato con nota M.I. prot. n. P444/4122 sott. 54/9 del 12/05/2004 a recepimento della nota del Ministero del Lavoro prot. n. 20453/MAC/Q/MA del 18/02/2004.
- 6) La lunghezza del percorso di esodo unidirezionale a servizio della cella di stagionatura da 542,58 m<sup>2</sup> al piano secondo, verso la U.S. 1 è eccessiva. Sia pertanto realizzato un percorso alternativo, di raccordo alla U.S. 2 (o alla U.S. 3) che riduca al minimo il tratto unidirezionale.
- 7) Sia altresì realizzato un percorso di esodo alternativo a servizio della: "cella di riposo" da 175,74 m<sup>2</sup> prevista in progetto al piano primo.

- 8) Le soluzioni adottate per adeguare i sistemi di vie di esodo a quanto richiesto dai precedenti punti 5, 6 e 7 di questa nota siano sottoposte al preventivo parere di conformità di questo Comando.
- 9) Tutti gli ambienti accessibili ai lavoratori siano serviti da un impianto di illuminazione di sicurezza sia per l'area coperta che per la parte all'aperto.
- 10) All'esterno delle uscite di emergenza siano installati appositi cartelli indicanti il divieto di ingombro e di posteggio. Le disposizioni relative alla installazione ed alla manutenzione dei dispositivi per l'apertura delle porte, installate lungo le vie di esodo, siano conformi a quanto in merito previsto dal D.M. 03/11/2004, nonché dalla successiva Lettera Circolare protocollo n°. 10493 del 14/12/2004.
- 11) Gli attraversamenti di pareti e solai, delimitanti compartimenti antincendio di classe predeterminata di resistenza al fuoco, da parte di canalizzazioni elettriche, trattamento aria ed altri impianti tecnologici, siano adeguatamente protetti. Gli elementi di chiusura siano certificati per la stessa classe del compartimento attraversato.
- 12) Gli eventuali tratti di tubazione metallici fuori terra convoglianti i gas tecnici (Metano, Aria Compressa) ed i tratti di tubazione idrica antincendio, posti in adiacenza alle pareti perimetrali esterne dei fabbricati, siano fisicamente protetti contro l'urto accidentale di veicoli.
- 13) Siano installati appositi cartelli riportanti le principali norme di comportamento in caso d'incendio o altra emergenza per il personale interno ed eventuali visitatori, siano installate planimetrie schematiche indicanti le uscite di emergenza, i percorsi per raggiungerle e le principali attrezzature antincendio.
- 14) I percorsi di esodo attraverso ambienti utilizzati per il ricovero di materiale siano fisicamente delimitati o contrassegnati per mezzo di segnaletica orizzontale a pavimento. I passaggi interni abbiano larghezza in ogni punto non inferiore a 0,8 m.
- 15) Sia aggiornato, ai sensi dell'art. 17 comma 1 del D.Lgs. 09/04/2008 n.° 81, il documento di valutazione dei rischi di incendio. Sia altresì aggiornato il piano di emergenza interno.

A lavori ultimati e prima dell'esercizio dell'attività, ai sensi dell'art. 4 comma 1 del D.P.R. 01/08/2011 n.151, il titolare dell'attività dovrà inoltrare richiesta di controllo di prevenzione incendi mediante Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) comprensiva della documentazione, prevista dal DM 07/08/2012, di seguito elencata:

- a) Copia di parere di conformità con esito favorevole espresso da questo Comando, relativo alle soluzioni progettuali richieste ai precedenti punti 5, 6 e 7 di questa nota, secondo quanto indicato al precedente punto 8.
- b) Calcolo del carico d'incendio specifico di progetto, a firma di tecnico abilitato, riportante un valore del parametro  $\delta_{q1}$  pari a 1,20 (rispetto all'errato valore 1,00 indicato nella relazione tecnica allegata al progetto in esame), che indichi il rispetto di quanto precedentemente richiesto al punto 3 di questa nota.
- c) Calcolo del carico d'incendio localizzato, a firma di tecnico abilitato, che indichi il rispetto di quanto precedentemente richiesto al punto 4 di questa nota.
- d) Certificazioni di elementi strutturali portanti e/o separanti classificati ai fini della resistenza al fuoco, con esclusione delle porte e degli altri elementi di chiusura (mod. CERT. REI 2012).
- e) Dichiarazioni inerenti i prodotti classificati ai fini della reazione e della resistenza al fuoco ed i dispositivi di apertura delle porte (mod. DICH. PROD. 2014).
- f) Dichiarazioni/certificazioni relative agli impianti rilevanti ai fini della sicurezza antincendio così distinte:

*Produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione e di utilizzazione dell'energia elettrica.*

DICHIARAZIONI DI CONFORMITÀ/RISPONDEZZA redatte sul modello di cui al DM 37/2008 e s.m.i.:

<p><i>Riscaldamento, climatizzazione, condizionamento e refrigerazione comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione, e di ventilazione ed aerazione dei locali.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· DICHIARAZIONI DI CORRETTA INSTALLAZIONE E FUNZIONAMENTO redatte sul mod. DICH. IMP. 2014;</li> <li>· CERTIFICAZIONI DI RISPONDEZA E FUNZIONALITÀ redatte sul mod. CERT. IMP. 2014</li> </ul>
<p><i>Estinzione o controllo incendi/esplosioni di tipo automatico e manuale.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· DICHIARAZIONI DI CONFORMITÀ/RISPONDEZA redatte sul ello di cui al DM 37/08 e s.m.i. ;</li> <li>· DICHIARAZIONI DI CORRETTA INSTALLAZIONE E FUNZIONAMENTO redatte sul mod. DICH. IMP. 2014;</li> <li>· CERTIFICAZIONI DI RISPONDEZA E FUNZIONALITÀ relative alla rete idranti, redatte sul modello mod. CERT. IMP. 2014 O, IN ALTERNATIVA, CERTIFICATO DI COLLAUDO DELLA STESSA.</li> </ul>
<p><i>Controllo di fumo e calore.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· CERTIFICAZIONI DI RISPONDEZA E FUNZIONALITÀ redatte sul modello mod. CERT. IMP. 2014</li> <li>· DICHIARAZIONI DI CORRETTA INSTALLAZIONE E FUNZIONAMENTO redatte sul mod. DICH. IMP. 2014;</li> </ul>
<p><i>Rivelazione di fumo, calore, gas e incendio e segnalazione allarme.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· DICHIARAZIONI DI CONFORMITÀ/RISPONDEZA redatte sul modello di cui al DM 37/08 e s.m.i. .</li> </ul>
<p><i>Produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione e di utilizzazione dell'energia elettrica.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· DICHIARAZIONI DI CONFORMITÀ/RISPONDEZA redatte sul modello di cui al DM 37/2008 e s.m.i.;</li> </ul>

- g) Dichiarazione del datore di lavoro attestante l'avvenuta formazione, conformemente a quanto richiesto dall'allegato IX del DM 10/03/1998, comprensivo dell'elenco nominativo dei lavoratori designati di cui al D.Lgs. n°. 81/2008 (S.O.G.U. n.101 del 30/04/2008) corredato dal programma di formazione impartito (n. di ore e argomenti svolti), nonché dalle generalità dei docenti.

La modulistica di cui sopra è scaricabile dal sito internet del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco [www.vigilfuoco.it](http://www.vigilfuoco.it).

L'incaricato dell'istruttoria tecnica  
(D.V.D. VALTER MELOTTI)



COMANDANTE PROVINCIALE  
(Dott. Ing. CARLO DALL'OPPIO)

AREA PERSONALE  
(Dott. Ing. Valter Melotti)



Ministero dell'Economia e delle Finanze  
MARCA DA BOLLO  
€2,00  
DUE/00

00030016 00004093 W08JG001  
00025886 09/04/2016 09:05:48  
4578-00010 ACACF36EC62CC5AF  
IDENTIFICATIVO : 01150394892955

0 1 15 039489 295 5



Ministero dell'Economia e delle Finanze  
MARCA DA BOLLO  
€2,00  
DUE/00

00030016 00004093 W08JG001  
00025882 09/04/2016 09:05:28  
4578-00010 DDCEE672422DF98  
IDENTIFICATIVO : 01150394892990

0 1 15 039489 299 0



Ministero dell'Economia e delle Finanze  
MARCA DA BOLLO  
€2,00  
DUE/00

00030016 00004093 W08JG001  
00025887 09/04/2016 09:05:53  
4578-00010 CDFE5192Z8860271  
IDENTIFICATIVO : 01150394892944

0 1 15 039489 294 4



Ministero dell'Economia e delle Finanze  
MARCA DA BOLLO  
€2,00  
DUE/00

00030016 00004093 W08JG001  
00025883 09/04/2016 09:05:33  
4578-00010 BA59AEDFE2E68872  
IDENTIFICATIVO : 01150394892988

0 1 15 039489 298 8



Ministero dell'Economia e delle Finanze  
MARCA DA BOLLO  
€2,00  
DUE/00

00030016 00004093 W08JG001  
00025888 09/04/2016 09:05:57  
4578-00010 888558DF79A0ED80  
IDENTIFICATIVO : 01150394892933

0 1 15 039489 293 3



Ministero dell'Economia e delle Finanze  
MARCA DA BOLLO  
€2,00  
DUE/00

00030016 00004093 W08JG001  
00025884 09/04/2016 09:05:38  
4578-00010 C6CF807E8C707584  
IDENTIFICATIVO : 01150394892977

0 1 15 039489 297 7



Ministero dell'Economia e delle Finanze  
MARCA DA BOLLO  
€2,00  
DUE/00

00030016 00004093 W08JG001  
00025889 09/04/2016 09:06:02  
4578-00010 48AF2C92D36AF278  
IDENTIFICATIVO : 01150394892922

0 1 15 039489 292 2



Ministero dell'Economia e delle Finanze  
MARCA DA BOLLO  
€2,00  
DUE/00

00030016 00004093 W08JG001  
00025885 09/04/2016 09:05:43  
4578-00010 44DCE975A190715  
IDENTIFICATIVO : 01150394892966

0 1 15 039489 296 6

