



**SPORTELLLO UNICO INTERCOMUNALE PER LE
ATTIVITA' PRODUTTIVE**

VIA GIARDINI N. 15 - PAVULLO - Tel. 0536-327511 - Fax. 0536/23455

VERBALE CONFERENZA DI SERVIZI PRATICA SUAP N° F357 2016 25

Vista l'istanza DI VARIANTE AL P.R.G. AI SENSI DELL'ART. A-14BIS DELLA L.R. 20/2000 PER REALIZZAZIONE DI PIAZZALE PER LO STOCCAGGIO DEL MATERIALE CERAMICO da realizzarsi a Comune di **SERRAMAZZONI - SELVA** via **GIARDINI SUD**, n. 4063 dalla Ditta **TUSCANIA SPA** in data **10.06.2015**, ai sensi del D.P.R .n. 160/2010 e s.m. e i e della L.R. n. **A14 bis** ella **Lr 20/2000 e ss.mm. e s.m. e i;**

considerato che in data 10.06.2015 lo scrivente Servizio ha provveduto ad effettuare la comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della l. n. 241/90 e s. m. e i., del D.P.R .n. 160/2010 e s.m. e i e della L.R. n. 9/99 e s.m. e i e contestualmente a convocare la conferenza dei servizi;

Risultano convocati i seguenti Enti esterni:

- | | |
|--|---|
| - Comune di Serramazzoni | Servizio Ambiente e Protezione Civile;
Servizio Urbanistica/Edilizia |
| - Arpae | SAC;
Distretto territoriale di Pavullo nel Frignano |
| - Dipartimento di Sanità Pubblica | Servizio Igiene Pubblica; |
| - Provincia di Modena | Area Territorio e supporto tecnico ai Comuni |
| - Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Modena | |

Risulta convocato per la Ditta:

Ing. Emer Florini (procuratore speciale)

Il giorno 23 giugno 2016 alle ore 14.30 si è riunita la Conferenza di Servizi che si svolge ai sensi dell'art. 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 ss.mm.

Risultano presenti per la Ditta:

Ing. Emer Florini

Risultano presenti per il Comune di Serramazzoni

Risultano presenti per Arpae:

Risultano presenti per la Provincia di Modena:

Ing. Amelio Fraulini

Via Giardini, 15 - 41026 Pavullo nel Frignano - Mo Tel 0536/327548 Fax 0538/23455 Partita Iva e Codice Fiscale 03545770368
E-Mail: mlotti@unione-frignano.mo.it <http://www.unione-frignano.mo.it> PEC pec@cert.unione-frignano.mo.it

Risultano presenti per lo Sportello Unico per le Attività Produttive:

Ida Aquino
Dott.sa Mirka Lotti

La dott.sa Mirka Lotti, Responsabile dello Sportello Unico, introduce l'argomento oggetto e dà atto dei presenti e degli assenti.

Si dà inoltre atto che sono pervenuti i seguenti pareri:

1. parere di competenza (atto prot. PG/47352/2016 del 21.06.2016) del Dipartimento di Sanità Pubblica – Servizio Igiene Pubblica pervenuta a mezzo pec in data 21.06.2016 ed assunta al protocollo generale n. 6680 che si allega al presente verbale di cui costituisce parte integrante e sostanziale (allegato A);
2. esame progetto (pratica 35226 atto prot. 8641 del 17.06.2016) del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Modena – ufficio prevenzione incendi pervenuta a mezzo pec in data 17.06.2016 ed assunta al protocollo generale n. 6584 che si allega al presente verbale di cui costituisce parte integrante e sostanziale (allegato B);

La dott.sa Ori, delegata di ARPAE atto di delega posto agli atti (allegato C), ESPRIME
PARERE FAVOREVOLE E SI PRECISA CHE PRIMA DELL'EFFETTUA-
ZIONE DELL'INTERVENTO SIA PRESENTATA IDONEA DOCUMENTA-
ZIONE ATTA AD AGGIORNARE L'AIA ATTUALMENTE IN ESSERE CON
TRAT MODIFICA NON SOSTANZIALE.

L'ing. Fraulini, delegato della Provincia, atto di delega posto agli atti (allegato D), ESPRIME
PARERE FAVOREVOLE

Il Comune rileva quanto segue:

SIANO PARERE FAVOREVOLE

LA CONFERENZA DEI SERVIZI STABILISCE CHE SE NON PER
VERBALE OSSERVAZIONI L'ISTANZA VERBALE CONSIDERATA
APPROVATA IN VIA DEUSORIA E DIRETTAMENTE INOLTATA A L
COMPETENTE CONSIGLIO COMUNALE PER L'APPROVAZIONE.

Pavullo n/F, Li 23.06.2016

Procuratore speciale _____


Arpae: _____

Comune di Serramazzoni: _____

Provincia di Modena: _____

Sportello Unico per le Attività Produttive: _____

All.A)



**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA**
Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena

Servizio Igiene Pubblica
Area Disciplinare del Territorio
e dell'Ambiente Costruito

Prot. n° 47352/16-Protocollo Generale

Vignola, li 21/6/2016

Oggetto: Parere variante di PRG comune di Serramazzoni per la costruzione di piazzale per stoccaggio di materiale ceramico ditta Toscana SpA comune di Serramazzoni

SUAP Intercomunale per Attività Produttive Drssa Mirka Lotti
invio tramite email pec@cert.unionefrignano.mo.it

Esaminata a cura del Dipartimento di Sanità Pubblica la documentazione allegata alla convocazione della Conferenza di Servizi per il giorno 23.06.2016, relativa alla Variante di PRG ai sensi dell'art 14 Bis della LR 20/2000 del Comune di Serramazzoni per la realizzazione di un piazzale per lo stoccaggio di materiale ceramico della Ditta Toscana SPA via Giardini Sud comune di Serramazzoni; si esprime parere favorevole alla variante di PRG.

Si ritiene opportuno suggerire che: le vie di accesso e di esodo nel piazzale, la circolazione al suo interno, l'ubicazione delle zone di carico e scarico dei materiali siano progettate tenendo conto della prevenzione di situazioni di incidentalità
Distinti saluti

**DIPARTIMENTO DI SANITA' PUBBLICA
SERVIZIO IGIENE PUBBLICA**
Dr.Andrea Gruppioni

Dipartimento Sanità Pubblica
Servizio Igiene Pubblica
Area Disciplinare del Territorio e dell'Ambiente Costruito
Via Libertà, 799 - 41058 Vignola
T.+39.059.777042- F.+39.059.777062

Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena
Sede legale: Via S. Giovanni del Cantone, 23 - 41100 Modena
T. +39.059.435111 - F. +39.059.435604 - www.ausl.mo.it
Partita IVA 02241850367



Al.B)

Modena _____

Ministero dell'Interno
COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO
MODENA

Al SUAP di Unione dei Comuni del Frignano
Rif. prot. Com 5278 del 10/06/2016

Via Fornigina 125 41126 Modena
Tel 059/824711 comando.modena@vigilfuoco.it

PEC

UFFICIO Prevenzione Tel 059 824714
com.prev.modena@cert.vigilfuoco.it

Prot.N. _____ Allegati

Prot 8309 10.6.2016

Pratica n° 35226

OGGETTO: Ditta: Tuscania s.p.a. sita in Serramazzone in Via Giardini Sud n. 4043
Convocazione Conferenza di Servizi del 23.06.2016.

Con riferimento alla convocazione di cui all'oggetto, nell'impossibilità di partecipare alla riunione, si fa presente che, qualora all'ordine del giorno della conferenza fossero presenti attività elencate nell'Allegato al DPR 151 del 01/08/2011, la ditta dovrà attivare tutte le procedure previste dal citato DPR compresa la presentazione di idonea documentazione progettuale antincendio.

Si resta a disposizione per eventuali chiarimenti.

(D.V.D. Carlo Fastiggi)



IL COMANDANTE PROVINCIALE
(Dott. Ing. Carlo Dall'Oppio)

IL VICE COMANDANTE
(Dott. Ing. Walter Tuzi)

All. C)



Allo Sportello Unico Intercomunale per le
Attività Produttive
Unione Comuni del Frignano

e p.c. Resp. Distr. Territoriale Area Sud
Dr.ssa Elena Ori

Oggetto: Procedure di Variante Urbanistica ai sensi art.8 del DPR 160/2010 e art.A-14bis della
L.R. 20/2000 -
Conferenza dei Servizi ditta Salumificio Vitali s.p.a. convocata in data 23.06.2016 alle
ore 10,30 presso sede Unione Comuni del Frignano via Giardini 15 – Pavullo n.F.
Conferenza dei Servizi ditta Tuscania s.p.a. convocata in data 23.06.2016 alle ore
14,30 presso sede Unione Comuni del Frignano via Giardini 15 – Pavullo n.F.
DELEGA DI RAPPRESENTANZA.

I sottoscritti Giovanni Rompianesi, Direttore di ARPAE SAC di Modena e Stefano Forti
Direttore di ARPAE ST di Modena, con la presente comunicano che alla Dr.ssa Elena Ori,
Responsabile Distretto Territoriale Area Sud della Sezione Arpae di Modena, è stata conferita la
delega di rappresentanza di Arpae per la partecipazione alle Conferenze di Servizio di cui
all'oggetto in qualità di unico rappresentante legittimato ad esprimere in modo vincolante la volontà
della scrivente Agenzia su tutte le decisioni di competenza della stessa, ai sensi dell'art. 14-ter
della L. 241/1990 e s.m..

Distinti saluti

Il Direttore della SAC
Dr. Giovanni Rompianesi

Il Direttore della Sezione di Modena
Dr. Stefano Forti

Lettera firmata elettronicamente secondo le norme vigenti.

Al.D)



Provincia di Modena

Il Presidente

Classifica 07-04-05 fasc. 2408/2016

Modena, 13/06/2016

Oggetto: COMUNE DI SERRAMAZZONI. COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDIMENTO E CONFERENZA DEI SERVIZI AI SENSI DELL'ART. 8 DEL DPR 160/2010 E SS.MM. E DELL'ART. A14BIS L.R. 20/2000 E SS. MM. DITTA TUSCANIA SPA. CONVOCAZIONE DELLA CONFERENZA DEI SERVIZI PER IL GIORNO 23/06/2016 E SUCCESSIVE SEDUTE. DELEGA.

Vista la convocazione in oggetto,

**Presso la sede dell'Unione dei Comuni del Frignano
alle ore 14:30
Via Giardini n. 15
Pavullo nel Frignano**

IL PRESIDENTE

Nell'impossibilità di poter partecipare nel giorno sopracitato ed altri giorni inerenti la Conferenza

Delega

a rappresentarlo l'ing. Amelio Fraulini, Funzionario del Servizio Pianificazione Urbanistica
Territoriale e Cartografica.

Il Presidente MUZZARELLI GIAN CARLO

Originale Firmato Digitalmente



SPORTELLO UNICO INTERCOMUNALE PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE

VIA GIARDINI N. 15 - PAVULLO - Tel. 0536-327511 - Fax. 0536/23455

PROC. UNICO SUAP N. F357_2016_25

Prot. Com. n. 5278

Pavullo n/F, Lì 10.09.2016

SPETT.LE

• COMUNE DI SERRAMAZZONI

SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA - URBANISTICA

OGGETTO: TRASMISSIONE PARERI PER ADEMPIMENTI DI COMPETENZA COMUNALE

In relazione all'istanza, presentata ai sensi del D.P.R. 160/2010 e s. m. e i.:

Il **12.05.2016** Prot. gen 5278 Prot. SUAP **F357_2016_25**

Da **TUSCANIA SPA**

Per **VARIANTE AL P.R.G. AI SENSI DELL'ART. A-14BIS DELLA L.R. 20/2000 PER
REALIZZAZIONE DI PIAZZALE PER LO STOCCAGGIO DEL MATERIALE CERAMICO**

Relativo all'impianto sito nel Comune di **SERRAMAZZONI - SELVA**

Via **GIARDINI SUD**

N 4063

Fg 77 Mapp 146-169-170

Sub

Con la presente si comunica che sono pervenuti i seguenti atti/pareri/autorizzazioni:

1. parere del Comando Prov. Le dei Vigili del Fuoco di Modena - ufficio Prevenzione Incendi - pratica 35226, atto prot. 8641 del 17.06.2016, assunto al P.G. n. 6584 del 17.06.2016;
2. valutazione sanitaria di competenza del Dipartimento di Sanità Pubblica - Servizio Igiene pubblica, prot. 47352 del 21.06.2016, assunto al P.G.n. 6680 del 21.0.2016;
3. parere geologico di competenza della provincia di Modena - Servizio Pianificazione urbanistica - territoriale e cartografica, atto prot. 31199 del 28.06.2016 assunto al P.G.n. 6906 del 28.06.2016;
4. comunicazione assenza vincolo idrogeologico di competenza dell'Unione dei Comuni del Frignano - U.O. Difesa del Suolo atto prot. n.7727 del 19.07.2016.

Si comunica inoltre che non essendo pervenute osservazioni entro i termini previsti (29.08.2016) si può procedere all'adozione degli atti di competenza del Consiglio comunale e si ricorda che la Deliberazione di Consiglio comunale costituisce sia variante al piano regolatore sia titolo alla realizzazione dell'intervento e che pertanto dovrà essere inviato allo scrivente a pena di inefficacia.

Distinti saluti

Il Responsabile del Procedimento
dott.sa Mirka Lotti

Per informazioni o chiarimenti in merito alla presente comunicazione, nonché per l'esercizio dei diritti di accesso ai documenti inerenti il procedimento ex art. 10 della legge n. 241/90, è possibile rivolgersi:

SPORTELLO UNICO INTERCOMUNALE PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE - VIA GIARDINI, 15 - 41026 PAVULLO N/F - MO Tel. 0536/327548 Fax. 0536/23455 E-Mail: mlotti@unionefrignano.mo.it <http://www.unionefrignano.mo.it> PEC pec@cert.unionefrignano.mo.it

Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 I dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.

Lettera firmata elettronicamente secondo le norme vigenti: Legge 15 marzo 1997, n. 59; D.P.R. 10 novembre 1997, n. 513; D.P.C.M. 8 febbraio 1999; D.P.R. 8 dicembre 2000, n. 445; D.L. 23 gennaio 2002, n. 10 - CNS n. 7420058100089890 Certificato rilasciato da Infocert S.C.p.A. (<http://www.card.infocert.it>) Il Responsabile del Servizio dott. sa Mirka Lotti

(da sottoscrivere in caso di stampa)


La presente copia, composta di n. fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

Documento assunto agli atti con protocollo n. del

.....
(luogo) (data) (nome cognome) (qualifica) (Firma)

Via Giardini, 15 - 41026 Pavullo nel Frignano - Mo Tel 0536/327548 Fax 0538/23455 Partita Iva e Codice Fiscale 03545770368

E-Mail: mlotti@unionefrignano.mo.it <http://www.unionefrignano.mo.it> PEC cert@cert.unionefrignano.mo.it



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena

Servizio Igiene Pubblica
Area Disciplinare del Territorio
e dell'Ambiente Costruito

Prot. n° **47352/16-Protocollo Generale**

Vignola , li 21/6/2016

Oggetto: Parere variante di PRG comune di Serramazzoni per la costruzione di piazzale per stoccaggio di materiale ceramico ditta Tuscania SpA comune di Serramazzoni

SUAP Intercomunale per Attività Produttive Drssa Mirka Lotti
invio tramite email pec@cert.unionefrignano.mo.it

Esaminata a cura del Dipartimento di Sanità Pubblica la documentazione allegata alla convocazione della Conferenza di Servizi per il giorno 23.06.2016, relativa alla Variante di PRG ai sensi dell'art 14 Bis della LR 20/2000 del Comune di Serramazzoni per la realizzazione di un piazzale per lo stoccaggio di materiale ceramico della Ditta Tuscania SPA via Giardini Sud comune di Serramazzoni; si esprime parere favorevole alla variante di PRG.

Si ritiene opportuno suggerire che: le vie di accesso e di esodo nel piazzale, la circolazione al suo interno, l'ubicazione delle zone di carico e scarico dei materiali siano progettate tenendo conto della prevenzione di situazioni di incidentalità

Distinti saluti

DIPARTIMENTO DI SANITA' PUBBLICA
SERVIZIO IGIENE PUBBLICA
Dr.Andrea Gruppioni

Dipartimento Sanità Pubblica
Servizio Igiene Pubblica
Area Disciplinare del Territorio e dell'Ambiente Costruito
Via Libertà, 799 - 41058 Vignola
T.+39.059.777042- F.+39.059.777062

Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena
Sede legale: Via S. Giovanni del Cantone, 23 - 41100 Modena
T. +39.059.435111 - F. +39.059.435604 - www.ausl.mo.it
Partita IVA 02241850367



Modena _____

Ministero dell'Interno

COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO
MODENA

Via Formigina 125 41126 Modena
Tel 059/824711 comando.modena@vigilfuoco.it

UFFICIO Prevenzione Tel 059 824714
com.prev.modena@cert.vigilfuoco.it

Prot.N. _____ Allegati

Al SUAP di Unione dei Comuni del Frignano
Rif. prot. Com 5278 del 10/06/2016

PEC

Prot 8309 10.6.2016

Pratica n° 35226

OGGETTO: Ditta: Tuscania s.p.a. sita in Serramazzone in Via Giardini Sud n. 4043
Convocazione Conferenza di Servizi del 23.06.2016.

Con riferimento alla convocazione di cui all'oggetto, nell'impossibilità di partecipare alla riunione, si fa presente che, qualora all'ordine del giorno della conferenza fossero presenti attività elencate nell'Allegato al DPR 151 del 01/08/2011, la ditta dovrà attivare tutte le procedure previste dal citato DPR compresa la presentazione di idonea documentazione progettuale antincendio.

Si resta a disposizione per eventuali chiarimenti.

(D.V.D. Carlo Fastiggi)



IL COMANDANTE PROVINCIALE
(Dott. Ing. Carlo Dall'Oppio)

IL VICE COMANDANTE
(Dott. Ing. Walter Tuzi)



Unione dei Comuni del Frignano
Servizio Difesa del Suolo – Tecnico Manutentivo e Lavori Pubblici
Ufficio Vincolo Idrogeologico

Prot. N. 7727

**OGGETTO: TUSCANIA S.P.A. – VARIANTE AL P.R.G. PER REALIZZAZIONE DI PIAZZALE
PER LO STOCCAGGIO DEL MATERIALE CERAMICO IN LOCALITA' SELVA - VIA GIARDINI
SUD DEL COMUNE DI SERRAMAZZONI**

ALLO SPORTELLO UNICO PER LE
ATTIVITA' PRODUTTIVE DELLA
UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO

Con la presente si comunica che l'area in cui è previsto l'intervento in oggetto non è soggetta
a vincolo idrogeologico e pertanto non è necessario acquisire il relativo atto di autorizzazione.

Distinti saluti.

Pavullo nel Frignano, li 19/07/2016

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Dott. Geol. Giovanni Galbucci)**

Documento firmato elettronicamente secondo le norme vigenti: Legge 15 marzo 1997, n. 59; D.P.R. 10 novembre 1997, n. 513; D.P.C.M. 8 febbraio 1999; D.P.R. 8 dicembre 2000, n. 445; D.L. 23 gennaio 2002, n. 10 - N. IUT 1203060001350959 Certificato rilasciato da Infocert S.C.p.A. (<http://www.card.infocert.it>) Il Responsabile del Procedimento **Dott. Geol. Giovanni Galbucci**.

Per informazioni o chiarimenti in merito alla presente comunicazione, nonché per l'esercizio del diritto di accesso ai documenti inerenti il procedimento, ex. art. 10 della legge n. 241/90, è possibile rivolgersi a:
SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO – TECNICO MANUTENTIVO E LAVORI PUBBLICI - VIA GIARDINI, 15 – 41026 PAVULLO NEL FRIGNANO – MO
Tel. 0536/327561-327545 Fax. 0536/23455 E-Mail: ggalbucci@unionefrignano.mo.it - [http:// www.unionefrignano.mo.it](http://www.unionefrignano.mo.it)

Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003

I dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.



Provincia di Modena

Lavori Speciali opere pubbliche

Telefono 059 209 623 - Fax 059 343 706

Viale Jacopo Barozzi 340, 41124 Modena - C.F. e P.I. 01375710363

Centralino 059 209 111 - www.provincia.modena.it - provinciadimodena@cert.provincia.modena.it

Servizio Certificato UNI EN ISO 9001:2008 - Registrazione N. 3256 -A-

U.O. GEOLOGICO

tel. 059/209609 - fax 059/343706

Classifica 07-04-05 fasc. 2408/2016

Modena, 27/06/2016

Oggetto: COMUNE DI SERRAMAZZONI. AMPLIAMENTO "DITTA TUSCANIA SPA" ART. A 14 BIS L.R.20/2000 . - PARERE ART. 5 LR 19/2008 IN MERITO ALLA RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO

AL'analisi delle documentazioni geologico tecniche e sismiche è stata sviluppata in riferimento al quadro bibliografico/legislativo di seguito esposto.

- Circ.RER n.1288 del 11/03/1983 "Indicazioni metodologiche sulle indagini geologiche da produrre per i piani urbanistici";
- Piano Stralcio per l'assetto idrogeologico (P.A.I.) – Autorità di Bacino Po, approvato con D.P.C.M. 24/05/2001;
- la L.R. 30 ottobre 2008, n. 19 "NORME PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO" e ss. mm. e ii. e in particolare l'art. 5 che stabilisce che la Provincia, con riferimento ai Comuni per i quali trova applicazione la normativa tecnica sismica *"esprime il parere sul POC e sul Piano Urbanistico Attuativo... in merito alla compatibilità delle rispettive previsioni con le condizioni di pericolosità locale degli aspetti fisici del territorio.(comma 1). Il parere è rilasciato nell'ambito delle riserve o degli atti di assenso, comunque denominati, resi dalla Provincia nel corso del procedimento di approvazione dello strumento urbanistico sulla base della relazione geologica e dell'analisi di risposta sismica locale a corredo delle previsioni di piano. (comma 2)"*;
- Il D.M. (infrastrutture) 14 gennaio 2008 recante "Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni" (G.U. n. 29 del 4 febbraio 2008) in vigore dal 1 luglio 2009;
- la Deliberazione dell'Assemblea Legislativa Regione Emilia-Romagna n°112 del 2 maggio 2007, Atto di indirizzo e coordinamento tecnico ai sensi dell'art.16, c.1 della L.R 20/2000 per "Indirizzi per gli studi di microzonazione sismica in Emilia-Romagna per la pianificazione territoriale e urbanistica" ed in particolare con riferimento al punto 2 degli atti di indirizzo della DAL 112/2007: gli studi di risposta sismica locale e microzonazione sismica vanno condotti a diversi livelli di approfondimento a seconda delle finalità e delle applicazioni nonché degli scenari di pericolosità locale (...)"

Con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 46 del 18 marzo 2009 è stata infine approvata variante generale al P.T.C.P., che ha assunto anche determinazioni in merito al rischio sismico con la "Carta delle aree suscettibili di effetti locali".

RICHIAMATO: Il punto 2 degli atti di indirizzo della DAL n. 112/2007: gli studi di risposta sismica locale e microzonazione sismica vanno condotti a diversi livelli di approfondimento a seconda delle finalità e delle applicazioni nonché degli scenari di pericolosità locale (...)"

DATO ATTO infine che il territorio del Comune di Serramazzoni ai sensi della normativa vigente in materia sismica, è attualmente classificato in zona 3.

SI ESPRIME IL SEGUENTE PARERE

La documentazione, allegata agli elaborati tecnici della variante del Comune di Serramazzoni è costituita da un rapporto geologico-tecnico e sismico del maggio 2016 a firma del Dr. G. Masotti.

Il comune di Serramazzoni ha realizzato lo studio di Microzonazione sismica, finanziato con ODPC 52/2013 non ancora recepito negli strumenti urbanistici.

Tale documentazione tecnica si ritiene un documento indispensabile per la corretta e compiuta valutazione del Piano nel presente provvedimento.

Nello specifico l'area in oggetto ricade in zona stabile suscettibile di amplificazioni locali (II livello di approfondimento).

Le delimitazioni cartografiche riportate negli elaborati del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, tavola 1 "Carta delle tutele" in scala 1:25.000, approvato con DCP n. 46/2009, non classificano l'area d'intervento.

Le delimitazioni cartografiche riportate negli elaborati del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, tavola 3.2 "Rischio inquinamento acque: zone di protezione delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano" in scala 1:25.000, approvato con DCP n. 46/2009, non classificano l'area d'intervento".

Le analisi riportate nelle sopra citate relazioni, documentano le caratteristiche geologiche, stratigrafiche, geotecniche dell'area interessata mediante 3 prove penetrometriche dinamiche medie DPM spinte fino alla profondità massima di 4.5 metri dal p.c..

E' stata eseguita una indagine sismica a rifrazione in onde "P" e attiva in onde di superficie di tipo MASW per il calcolo del valore di Vs30 e VsH in funzione di quali è stata definita la categoria dei terreni di fondazione (categoria B per l'area indagata).

Per il valore di Vs30 non sono definiti i valori dei fattori di amplificazione FA P.G.A. e FA IS per $0,1 < T < 0,5$ sec e per $0,5 < T < 1$ sec in riferimento alle tabelle all'Allegato A2 della DGR 2193/2015 ma sono facilmente desumibili dalle indagini effettuate.

A seguito delle analisi effettuate e sulla base delle risultanze ottenute, l'area oggetto della variante viene dichiarata dal professionista incaricato come *"....Con riferimento a quanto reperito durante le fasi di ricerca bibliografica integrate successivamente con il rilievo geologico/geomorfologico e con le indagini geognostiche e geofisiche eseguite sul lotto in esame, si esprime **parere positivo** per quanto di competenza relativamente agli interventi di progetto secondo quanto riportato nei capitoli precedenti della presente relazione...."*

Le analisi e considerazioni contenute nella relazione del maggio 2016, successivamente quindi all'entrata in vigore della DGR 2193/2015 e all'adozione del P.T.C.P.2009, **documentano adeguatamente** le caratteristiche dell'azione sismica nel sottosuolo del sito di intervento e quindi **ottemperano** quanto previsto dal P.T.C.P. che negli elaborati cartografici specifica per l'area in oggetto l'esecuzione di approfondimenti di II° livello, e quanto dettato dalla DGR della Regione Emilia-Romagna n° 2193/2015.

Il Dirigente ROSSI LUCA

Originale Firmato Digitalmente